



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 007623-TSE-01/04
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 19.04.2020
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 19.04.2030
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI TURKISH ACOUSTIC TEKNİK İZOLASYON SAN.VE TİC.A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ TURGUT REİS MAH. NEJAT SK. NO:3/A SULTANBEYLİ/ İSTANBUL/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI TURKISH ACOUSTIC TEKNİK İZOLASYON SAN.VE TİC.A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ TURGUT REİS MAH. NEJAT SK. NO:3/A SULTANBEYLİ/ İSTANBUL/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 007623-TSE-01/03
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI turkish acoustic
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13964 / Asma tavanlar - Gereker ve deney yöntemleri / 29.04.2021
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Parmephon Markalı

BİNA İÇİNDE KULLANILAN, YANGIN SINIFI : A2 s1 d0 , KOROZYON SINIFI : A, DEFORMASYON SINIFI : 1 SES YUTMA : ap:0.95 aw:0.90 CAM YÜNÜNDEN MAMUL (İLETKENLİK 0.033W/mK) KARO ASMA TAVAN PANELLERİ 600x600 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 50kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x1200 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 50kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x600 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 70kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x1200 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 70kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x1200 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 70kg/m3/20 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x600 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 70kg/m3/20 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA-

600x600mm YOĞUNLUK 95 kg/m3/20mm YANGIN SINIFI A2 KOROZYON SINIFI A SEHİM SINIFI 1 SES YUTMA

e-imzalı/e-signed

24.08.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ARİF KARABOĞA

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İşhanı No:46 Kat:7 / 16-17 Seyhan / ADANA * Tel: 0 322 458 19 40-41*
Faks: 0322-4586243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27. Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kecdokyr> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

